

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR FITOSANITARE PE TIMPUL IERNII

Stimate client,

Pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a produselor noastre și pentru a preveni eventualele defecțiuni pe parcursul sezonului rece, vă recomandăm:

La finalul campaniei:

1. Curățați instalația cu apă curată pentru a înlătura urmele de substanțe (umplem bazinul cu apă curată, se recirculă apoi se elimină prin duze);
2. Goliți instalația de lichid;
3. Alimentați bazinul cu apă curată (aproximativ 50 litri);
4. Adaugați antigel în recipientul mixerului (aprox. 25 l de antigel concentrat până la: – 30°C);
5. Mixați antigelul cu apa, se efectuează o recirculare a apei prin instalație, se elimină prin duze;

ATENȚIE: se lasă aproximativ 10 l de antigel în bazin;

- Depozitați echipamentul într-un spațiu acoperit.

Pentru siguranță se recomandă:

- Demontarea pompei, manometrului și se stochează în încăperi cu temperaturi peste 0°C;
- Demontarea debitometrului (ARAG) și curățarea interioară a acestuia cu apă curată și o periuță;
- Efectuarea unei revizii tehnice generale înainte de depozitare.

La începutul sezonului:

- Efectuarea unei revizii vizuale
- Efectuarea unei revizii tehnice generale

